



**FAHRZEUGBESCHREIBUNG**

AUFTRAGS-NR.

1 MERCEDES-BENZ 2041 AS 4X4 3600 "ACTROS"  
Sattelschlepperfahrgestell BM 93408212

Serienlackierung  
LA1 9147 arktikweiß

Preis für Grundausstattung

Achslastverteilung

TM2 Gewichtsvariante 20,0 t (7,5/13,0) -,-

Motor

MV3 Motor, V6, LA, 300 kW/408 PS, 1800/min -,-

MS5 BlueTec 5 (Euro 5)

MG8 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen -,-

M67 Zyklon-Vorfilter

MZ3 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lüfter -,-

MZ8 Luftpresser, 2-Zylinder, geregelt

Kupplung & Getriebe

G81 Kupplung, verstärkt

GC3 Getriebe G 210-16/14,2-0,83 -,-

N55 Getriebeölkühlung

GV2 Verteilergetriebe VG2400 - 3W, 2-Gang -,-

GS7 Telligent-Schaltung II -,-

NH2 Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c

Achsen & Aufhängung

AL3 Vorderachse 7,5 t	-,-
A70 Differentialsperre Vorderachse	-,-
AM3 Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 300	-,-
AP6 Achsübersetzung i = 4,143 (HL7)	-,-
QC4 Vorderfeder, 7,5 t	-,-
QE9 Hinterfeder, 13,0 t, hart	-,-
C42 Stabilisator, Hinterachse, unter Rahmen	-,-

#### Raeder & Reifen

R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5	-,-
R60 Reserveradhalter, provisorisch	-,-
R04 Radmutterabdeckung	-,-
R87 Reserverad/Reservefelge	-,-
A1 F18K27 10 3 X 315/80 R 22,5' TL S+G "K"	
A2 F18K29 10 4 X 315/80 R 22,5' TL S+G "K"	

#### Rahmen & Rahmenanbauteile

CH2 Rahmenhöhe niedrig, Allrad-Fahrzeuge	
CL9 Lenkung LS 6/LS 8	-,-
KP2 AdBlue-Tank, 35 l	-,-
KU2 Haupttank 300 l, Aluminium	
K40 Tankschloss	-,-
K45 Sieb, Tankeinfüllstutzen	
KG2 Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl	-,-
KH7 Auspufftopf, Endrohr seitlich nach außen	
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control	-,-
P32 Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz	-,-
P80 Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	-,-
C63 Stoßstange Stahlausführung	-,-
Q28 Anhänger-/Abschleppkupplung, Rockinger	-,-
Q57 Abschleppkupplung, hinten	
QJ5 SK Jost, H=185 mm, manuell geschmiert	
QM2 Montageplatte 40 mm, für 20-t-Sattelkupplung	

#### Bremsanlage

BB6 Trommelbremse an VA und HA	-,-
BB0 Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar	-,-
BB1 Telligent-Bremssystem mit ABS	-,-
B65 Drucklufttrockner, beheizt	-,-
BD3 Brems- und Elektroanschlüsse, hoch	-,-

#### Fahrerhaus Aussen

F05 M-Fahrerhaus	-,-
F24 Fahrerhausrückwand, gerade	-,-
F35 Fahrerhausrückwand mit Fenster	
FL4 Komfort-Fahrerhauslagerung, stahlgefedert	
FM2 Scheiben getönt, mit Bandfilter	

D25 Dachluke/Lüftungsklappe Dach	-,-
FE6 Fahrerhausaufstieg, beweglich	-,-
FE8 Auftritt, mit Handlauf am Dach	
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar	-,-
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne	-,-
F52 Sonnenblende außen, transparent	
J70 Drucklufthorn	
FZ7 Wegfahrsperr, mit Transponder	-,-
FZ9 Zusätzliche Schlüssel oder Fernbedienungssender	

#### Fahrerhaus Innen

SH6 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Horizontalfederung	
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer	
FJ4 Fußmatte, Gummi, Fahrer- und Beifahrerseite	
ES5 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung	
FN1 Verteiler-Cockpit	-,-
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür	-,-
JK3 Kombi-Instrument, grafikfähiges Display, Ökometer	
JD3 Tachograf, dig. EG, Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR	-,-
JZ1 Tachografhersteller Siemens VDO	-,-
EU2 CD-Radio Bluetooth	
EC9 2-Wege-Lautsprecher	
EX8 Vorrüstung Mauterfassung, streckenbezogen	-,-
Materialbeistellung durch Toll Collect	
EV2 Vorrüstung CB-Funk	-,-
EV5 Vorrüstung Telefon, Telefax	-,-
ET2 Spannungswandler 24 V/12 V, 15 A	
HF1 Baustellenfilter	-,-
H61 Warmluft-Zusatzheizung, Webasto Air Top 2000	
H04 Wärmeisolierung, zusätzlich	
H03 Klimaanlage	
FJ2 Staubox, fest auf Motortunnel	
FV1 Vorrüstung für Kühlbox	

#### Elektrik / Elektronik

EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm	-,-
E84 Batteriekasten, abschließbar	-,-
M45 Generator 28 V/100 A	
L72 Elektrik, für Fremdaufbau	
EC6 Anhängersteckdose, 15-polig	-,-
ED8 Anhängersteckdose, 2 x 7-polig, fahrgestellfest	
LL8 Arbeitsscheinwerfer, an Fahrerhausrückwand, oben	
L28 Arbeitsscheinwerfer	-,-
L58 Rundum-Kennleuchte, gelb	
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG	-,-
MD9 Tempomat	-,-

#### Weitere Lieferumfaenge

X57 Geräuschmaßnahmen, EG 96/20	-,-
Y10 Verbandtasche	-,-
Y44 Warndreieck	-,-
Y45 Warnlampe	-,-
YK4 Druckluftpistole, lose beigelegt	-,-
Y33 Aufpumphilfe, Steilschulterfelgen	
Y34 Reifenfüllschlauch, 10 m	-,-
Y27 1 Unterlegkeil	-,-
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService	-,-
XK3 ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km	-,-
XV6 Actros Neu	-,-
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)	-,-
X33 Prüfbuch	-,-
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr	-,-
	-----

Kaufpreis mit Hydraulikanlage