



FAHRZEUGBESCHREIBUNG

AUFTRAGS-NR

1 MERCEDES-BENZ 2044 AS 4X4 3600 "ACTROS"
Sattelschlepperfahrgestell BM 93408212

Sonderlackierung

LA1 1238 inkagelb "88"

LA2 1238 inkagelb "88"

LZ1 Fahrerhaus-Anbauteile in Fahrerhausfarbe lackiert

LZ2 Ziergitter lackiert

Preis für Grundausstattung

Mehrpreis für Lackierung

Achslastverteilung

TM2 Gewichtsvariante 20,0 t (7,5/13,0)

-,--

Motor

MV4 Motor, V6, LA, 320 kW/435 PS, 1800/min

-,--

MS5 BlueTec 5 (Euro 5)

MG8 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen

-,--

MO1 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lüfter, Behr

-,--

MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt

-,--

Kupplung & Getriebe

GC3 Getriebe G 210-16/14,2-0,83

-,--

GV2 Verteilergetriebe VG2400 - 3W, 2-Gang

-,--

GS7 Telligent-Schaltung II

-,--

NH2 Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c

Achsen & Aufhängung

AL3 Vorderachse 7,5 t	-,-
A70 Differentialsperre Vorderachse	-,-
AM3 Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 300	-,-
AP3 Achsübersetzung i = 3,714 (HL7)	-,-
QC4 Vorderfeder, 7,5 t	-,-
QE9 Hinterfeder, 13,0 t, hart	-,-
C42 Stabilisator, Hinterachse, unter Rahmen	-,-

Raeder & Reifen

RL8 Alu-Felgen 11,75x22,5, VA, diamantgeschl., Alcoa	
RL7 Alu-Felgen 9,00x22,5, diamantgeschliffen, Alcoa	
R60 Reserveradhalter, provisorisch	-,-
R04 Radmutterabdeckung	-,-
RM8 Reifenfabrikat Sonderwunsch, Michelin	
R87 Reserverad/Reservefelge	-,-
A1 W48K18 80 2 X 385/65 R 22,5' TL Strasse "K"	
A2 F18K26 80 5 X 315/80 R 22,5' TL S+G "K"	
Minderpreis für Bereifung	

Rahmen & Rahmenanbauteile

CL9 Lenkung LS 6/LS 8	-,-
KP2 AdBlue-Tank, 35 l	-,-
KU2 Haupttank 300 l, Aluminium	
K40 Tankschloss	-,-
KG2 Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl	-,-
KH8 Auspufftopf, Endrohr nach unten	-,-
KE9 On-Board-Diagnose 2, mit NOx-Control	-,-
P32 Kotflügel 3-teilig, ohne EG-Spritzschutz	-,-
P80 Hinterachs-Kotflügel, 2500 mm Fahrzeugbreite	-,-
C63 Stoßstange Stahlausführung	-,-
QP5 SK Fontaine, 3000 LM, H=148 mm, wartungsarm	
QM2 Montageplatte 40 mm, für 20-t-Sattelkupplung	

Bremsanlage

BB6 Trommelbremse an VA und HA	-,-
BB0 Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar	-,-
BB1 Telligent-Bremssystem mit ABS	-,-
B65 Drucklufttrockner, beheizt	-,-
BD3 Brems- und Elektroanschlüsse, hoch	-,-

Fahrerhaus Aussen

F05 M-Fahrerhaus	-,-
F24 Fahrerhausrückwand, gerade	-,-
FL6 Fahrerhauslagerung, standard	-,-
FC7 Scheiben getönt, ohne Bandfilter	-,-
D25 Dachluke/Lüftungsklappe Dach	-,-

FE6 Fahrerhausaufstieg, beweglich	-,-
FE8 Auftritt für Baustellenfahrzeug	
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar	-,-
FX7 Frontspiegel aerodynamisch, vorne	-,-
F52 Sonnenblende außen, transparent	
J70 Drucklufthorn	
FZ7 Wegfahrsperr, mit Transponder	-,-
FZ9 Zusätzliche Schlüssel oder Fernbedienungssender	

Fahrerhaus Innen

SG5 Fahrer-Standard-Schwingsitz, Isringhausen	-,-
SF0 Funktionssitz, Beifahrer	-,-
FN1 Verteiler-Cockpit	-,-
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür	-,-
JK2 Kombi-Instrument, grafikfähiges Display	-,-
JD3 Tachograf, dig. EG, Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR	-,-
JZ2 Tachografhersteller Stoneridge	-,-
ET8 MB-Navigationssystem Sound 30 APS	
EX8 Vorrüstung Mauterfassung, streckenbezogen	-,-
Materialbeistellung durch Toll Collect	
EV2 Vorrüstung CB-Funk	-,-
EV7 Freisprecheinrichtung Telefon, adaptierbar	
ET2 Spannungswandler 24 V/12 V, 15 A	
HF1 Baustellenfilter	-,-

Elektrik / Elektronik

EB3 Batterien, 2 x 12V/220 Ah, wartungsarm	
E84 Batterieasten, abschließbar	-,-
EC6 Anhängersteckdose, 15-polig	-,-
L28 Arbeitsscheinwerfer	-,-
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG	-,-
MD9 Tempomat	-,-

Weitere Lieferumfaenge

X57 Geräuschmaßnahmen, EG 96/20	-,-
Y10 Verbandtasche	-,-
Y44 Warndreieck	-,-
Y45 Warnlampe	-,-
Y34 Reifenfüllschlauch, 10 m	-,-
Y27 1 Unterlegkeil	-,-
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService	-,-
XK3 ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km	-,-
XV7 Actros 2	-,-
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)	-,-
X33 Prüfbuch	-,-
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr	-,-

Kaufpreis mit Hydraulikanlage