



FAHRZEUGBESCHREIBUNG

AUFTRAGS-NR.764

1 MERCEDES-BENZ 3341 AK 6X6 3600 "ACTROS"
LKW Kipperfahrgestell BM 93218212

..
Km-Stand 0

Serienlackierung
LA1 3626 rubinrot "88"

Preis für Grundausstattung

Achslastverteilung

TR3 Gewichtsvariante 26,0 t (7,5/9,5/9,5) -,-

Motor

MV3 Motor, V6, LA, 300 kW/408 PS, 1800/min -,-

MS4 BlueTec 4 (Euro 4) -,-

MG8 Luftansaugung hinten oben, Luftfilter am Rahmen -,-

MZ3 Viskosekupplung elektromagnetisch, für Lüfter -,-

MZ7 Luftpresser, 1-Zylinder, geregelt -,-

Kupplung & Getriebe

G81 Kupplung, verstärkt

GC3 Getriebe G 210-16/14,2-0,83 -,-

N55 Getriebeölkühlung

GV2 Verteilergetriebe VG2400 - 3W, 2-Gang -,-

GS7 Telligent-Schaltung II -,-

NH2 Nebenantrieb Vorgelegewelle MB 131-2c -,-

N75 Meiller-Pumpe, 6-Kolben, Typ 265	-,-
Achsen & Aufhaengung	
AL3 Vorderachse 7,5 t	-,-
A70 Differentialsperre Vorderachse	-,-
AM3 Hinterachse H7 13,0 t Tellerrad 300	-,-
AP6 Achsübersetzung i = 4,143 (HL7)	-,-
QC7 Vorderfeder, 7,5 t, extrem hart	-,-
QF3 Hinterfeder, 15,0 t, hart	-,-
C42 Stabilisator, Hinterachse, unter Rahmen	
Raeder & Reifen	
R38 Steilschulterfelgen 9,00x22,5	-,-
R72 Reserveradbefestigung, für Kipper	-,-
R04 Radmutterabdeckung	-,-
R87 Reserverad/Reservefelge	-,-
A1 308K29 50 3 X 13 R 22,5' TL S+G "K"	
A2 308K27 50 4 X 13 R 22,5' TL S+G "K"	
A3 308K27 50 4 X 13 R 22,5' TL S+G "K"	
Rahmen & Rahmenanbauteile	
CL9 Lenkung LS 6/LS 8	-,-
KP2 AdBlue-Tank, 35 l	-,-
KU2 Haupttank 300 l, Aluminium	
K40 Tankschloss	-,-
KG2 Schalldämpfer, SCR-Kat mittel, Edelstahl	-,-
KH3 Auspuff hochgezogen, hinter Fahrerhaus	
KE8 On-Board-Diagnose 1, mit NOx-Control	-,-
C63 Stoßstange Stahlausführung	-,-
CU0 Unterfahrschutz klappbar, hinten (Meiller)	
Q26 Anhängerkupplung, für Zentralachsanhänger	
Q28 Anhänger-/Abschleppkupplung, Rockinger	-,-
Q18 Schlussquerträger, geschraubt	
Bremsanlage	
BB6 Trommelbremse an VA und HA	-,-
BB0 Antiblockiersystem (ABS), abschaltbar	-,-
BB1 Telligent-Bremssystem mit ABS	-,-
B65 Drucklufttrockner, beheizt	-,-
B43 Anhängerbremse, 2-Leitung	-,-
Fahrerhaus Aussen	
F05 M-Fahrerhaus	-,-
F24 Fahrerhausrückwand, gerade	-,-
F35 Fahrerhausrückwand mit Fenster	-,-
FL4 Komfort-Fahrerhauslagerung, stahlgedert	

FC7 Scheiben getönt, ohne Bandfilter	-,-
D25 Dachluke/Lüftungsklappe Dach	-,-
FE6 Fahrerhausaufstieg, beweglich	-,-
FE8 Auftritt für Baustellenfahrzeug	-,-
FS2 Weitwinkelspiegel, an Fahrerseite, heizbar	-,-
FX8 Frontspiegel, vorne	-,-
F52 Sonnenblende außen, transparent	
FZ7 Wegfahrsperrung, mit Transponder	-,-

Fahrerhaus Innen

SH1 Fahrer-Komfort-Schwingsitz, Grammer	
SF1 Funktionssitz, Velours, Beifahrer	
ES5 Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Fahrerhaus-Brüstung	
FN1 Verteiler-Cockpit	-,-
FE5 Fensterheber elektrisch, Fahrer- und Beifahrertür	-,-
JK3 Kombi-Instrument, grafikfähiges Display, Ökometer	
JD3 Tachograf, dig. EG, Drehzahlschr. + Zusatzrec., ADR	-,-
JZ1 Tachografhersteller Siemens VDO	-,-
EX8 Vorrüstung Mauterfassung, streckenbezogen	-,-
Materialbeistellung durch Toll Collect	
EV2 Vorrüstung CB-Funk	-,-
EV5 Vorrüstung Telefon, Telefax	-,-
ET1 Spannungswandler 24 V/12 V, 8 A	-,-
E39 Sicherungsautomaten	
HF1 Baustellenfilter	-,-
H03 Klimaanlage	
FJ2 Staubbox, fest auf Motortunnel	

Elektrik / Elektronik

E84 Batteriekasten, abschließbar	-,-
EC6 Anhängersteckdose, 15-polig	-,-
MD4 Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h, EG	-,-
MD9 Tempomat	-,-

Aufbau

PF9 Kipper, Schutzdach lang	-,-
PK5 Standard-Dreiseitenkipper, 4800 x 2300 x 850 mm	
PF1 Jet Bordwände 4 mm in VS100	
PF6 Seitenwände, durchgehend	-,-
P70 Bordmatik, links	
PS4 Stirnwanndhöhe, 1000 mm	-,-
PE4 Schüttschurre 300 mm, mit Dosiereinrichtung	
PS9 Aufstieg, an Kippbrücke	
P71 Hydraulikanschluss, Kipp-Anhänger	

Weitere Lieferumfaenge

X57 Geräuschmaßnahmen, EG 96/20	-,-
---------------------------------	-----

Y10 Verbandtasche	-,-
Y44 Warndreieck	-,-
Y45 Warnlampe	-,-
Y34 Reifenfüllschlauch, 10 m	-,-
Y28 2 Unterlegkeile	-,-
XK0 Mercedes-Benz OnRoadService	-,-
XK3 ATS-Gewährleistung gem. AGB, 3 Jahre/250.000 km	-,-
XV7 Actros 2	-,-
X30 Zulassungsbescheinigung, Teil II (Brief)	-,-
X33 Prüfbuch	-,-
ZZ3 Fahrzeug, für Rechtsverkehr	-,-
